<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の種類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">装　備　品　等　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td colspan="2">１６７０－０１－３６７－０３０４</td><td>仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名<br>又は<br>件　名</td><td rowspan="6">救難員用落下傘　ＭＣ－５</td><td colspan="2">Ｃ＆ＬＰＳ－Ｉ１６１３０－３</td></tr>
<tr><td>大臣承認</td><td>平成１６年１１月２４日</td></tr>
<tr><td>作成</td><td>平成１６年　７月１２日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改正</td><td>平成１９年　６月２８日</td></tr>
<tr><td>平成２４年１１月２８日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補　給　本　部</td></tr>
</table>

## 1　総則

### 1.1　適用範囲

この仕様書は，米軍で使用しているＭＣ－５であり，航空自衛隊の救難員が使用する救難員用落下傘　ＭＣ－５（以下，“落下傘”という。）について規定する。

### 1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００３の1.2 による。

### 1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００３　装備品等（輸入）共通仕様書

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７　調達品等一般共通仕様書

## 2　製品に関する要求

### 2.1　一般的事項

本品は，Ａｉｒｂｏｒｎｅ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｎｏｒｔｈ Ａｍｅｒｉｃａ ｏｆ ＮＪ社が製造し，かつ，検査に合格したもので，ファクトリーニューとする。

### 2.2　構成

構成は，表１による。

| 品　　名 | 救難員用落下傘　ＭＣ－５ |
|---|---|

表１－構成

| 構　成　品　目 | 部品番号 | ナショナルストックナンバー | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| ＭＣ－５　PARACHUTE SYSTEM | ８１０２００ | 1670-01-367-0304 | 1 | ＳＥ |
| Canopy, Main and Reserve | ８１０２０５ | ―――― | 2 | ＥＡ |
| Pack/Harness Assembly | ８１０２０２ | ―――― | 1 | ＥＡ |
| Risers, Main(pr.) | ８１０２４７ | ―――― | 1 | ＳＥ |
| Reserve Deployment System | ８１０２６８ | ―――― | 1 | ＥＡ |
| Ripcord, Reserve | ８１１５０８ | ―――― | 1 | ＥＡ |
| Ripcode, Main Release | ８１０２２２ | ―――― | 1 | ＥＡ |
| Static Line, Reserve | ８１０２２３ | ―――― | 1 | ＥＡ |
| Toggle Extenders(pr.) | ８１１８１２ | ―――― | 1 | ＳＥ |
| Drogue Chute | ８１１８４５ | ―――― | 1 | ＥＡ |
| Control Line Drogue/Slider | ８１０２４３ | ―――― | 1 | ＥＡ |
| Static Line Main | ８１１８４０ | ―――― | 1 | ＥＡ |
| Deployment Bag Main inner Static Line | ８１０２４２ | ―――― | 1 | ＥＡ |
| Deployment Bag Main Outer Static Line | ８１０２４１ | ―――― | 1 | ＥＡ |
| Pilot Chute, Main | ８０１２００ | ―――― | 1 | ＥＡ |
| Loop Kit, MT1X, 2PIN | ８１１３７６ | ―――― | 1 | ＥＡ |
| Bridle, Pilot Chute, Main | ８１１４５７ | ―――― | 1 | ＥＡ |
| Ripcord, Main | ８１１５０７ | ―――― | 1 | ＥＡ |
| Deployment Bag, Main, Free-fall | ８１０２１７ | ―――― | 1 | ＥＡ |

## 2.3　構造・形状・寸法

構造，形状及び寸法は，次によるほか，製造会社の仕様及び規格による。

a)　主傘及び予備傘一体型背負い式であること。

b)　主傘は，自動索方式又は手動索兼用方式とする。予備傘は，スプリング式の誘導傘を有し，主傘の切り離し操作により予備傘が自動的に放出される方式であること。

c)　形状は，方形傘であること。

## 2.4　外観

仕上りは，傷，汚れ等欠陥がないものとする。

| 品　　名 | 救難員用落下傘　ＭＣ－５ |
|---|---|

## 2.5　機能・性能

製造業者の規定する規格及び仕様による。

## 2.6　製品の表示

製品の表示は，**図１**に示す様式のものを**付図１**の主傘収納部左サイドフラップ外側に、白色生地に黒色で，にじみ及び退色しにくいものを用いて鮮明に表示し、縁を折り返して縫い付けるものとする。

**単位**ｍｍ




**図１－製品の表示**

## 3　品質保証

### 3.1　品質保証書

契約の相手方は，品質保証書又はこれに準ずる証明書を契約担当官等に提出する。

### 3.2　監督・検査

契約担当官等が定める監督及び検査実施要領による。

## 4　出荷条件

### 4.1　包装

商慣習による。

## 5　その他の指示

### 5.1　提出書類

契約の相手方は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.1.2 により，取扱説明書（技術指令書草案）を提出するものとする。

| 品　　名 | 救難員用落下傘　ＭＣ－５ |
|---|---|

## 5.2　附属品

附属品は，**表２**による。

**表２－附属品**

| 番号 | 品　　名 | 部品番号 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elastic, Line Stowage, 2″ | ８０１２３５－０ | 1 | ＢＸ |
| 2 | Elastic, Line Stowage, 1 1/4″ | ８０１２３５－１ | 1 | ＢＸ |
| 3 | Loop, Safety Stow, Inner Bag | ８０１３１７－２ | １０ | ＥＡ |
| 4 | Carry Bag | ８１１１３６－０ | 1 | ＥＡ |
| 5 | Pocket, Oxygen Bottele | ８１０２６６－０ | 1 | ＥＡ |

**注記**　寸法は，基準とする。

付図１－製品の表示